

Rathaus Stadt Markdorf

1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Haupteingang
2. Auswahl der Leuchte Treppenanlage West –Hexenturm-
3. Beleuchtung im Bereich Treppenanlage Ost
4. Schriftzug Rathaus an Fassade

1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Rathaus – Bestand-



1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Haupteingang –Bestand-



1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Haupteingang –Bestand-



1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Rathaus



1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Rathaus

Constela 19 LED Trilux



















1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Rathaus

Constela 19 LED Trilux

CONSTELA 19 LED

BEISPIEL KONFIGURATIONEN:

			
Lichtmanagement LMS-F OpenSky IoT BIT	Lichtmanagement LMS-F OpenSky IoT BIT	Lichtmanagement LMS-F OpenSky IoT BIT	Lichtmanagement LMS-F OpenSky IoT BIT
			
Leuchtenkopf CS 19 100-RB 6L-SLRV 5100-730 4015 ET	Leuchtenkopf CS 19 100-RB 6L-SLRV/ 5100-730 4015 ET	Leuchtenkopf CS 19 100-ABZL-SLRV 5100-730 4015 ET	Leuchtenkopf CS 19 100-ABZL-SLRV 5100-730 4015 ET
			
W-LAN	Kamera	Zwischenstück	Zwischenstück
			
Standrohr CS 19-E G1 3000	Standrohr CS 19-E G1 4000	Standrohr CS 19-Fp G1 3000	Standrohr CS 19-Fp G1 4000



LICHTMANAGEMENT
Steuern Sie Licht und Dimmprofile aus der Ferne mit unserem LiveLink Outdoor.



KAMERA
Eine Kamera erhöht das Sicherheitsgefühl der Gäste und legt die Basis für innovative IoT-Anwendungen wie People Counting zur Analyse der Personenströme.



W-LAN
Reisende checken Abfahrtszeiten und vertreiben sich die Wartezeit im freien W-LAN, das die Stele bereitstellt. Bis zu 500 Nutzer sind pro W-LAN-Modul möglich.

5 GRÜNDE FÜR DIE CONSTELA 19

- 1 EINZIGARTIGES DESIGN**
Höchste ästhetische Verarbeitung, keine sichtbaren Schrauben im Übergang von den Modulen
- 2 MEHR ALS NUR LICHT**
Strahler-, WLAN-, Kamera-, Lautsprechermodule im Standard
- 3 INDIVIDUELLE KONFIGURATION**
Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten mit bis zu 6 Modulen in einer Lichtstele
- 4 FLEXIBILITÄT IN DER MONTAGE**
Eine Aufbauhilfe und die Möglichkeit die Module während der Installation um 360° zu drehen
- 5 SCHNELLE VERFÜGBARKEIT**
Aufgrund eines durchdachten Logistikkonzeptes schnelle Verfügbarkeit der Standardvarianten

1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Rathaus

Lichtstele CANNA –Bergmeister Leuchten-



1. Auswahl der Lichtstelen vor dem Rathaus

Lichtstele CANNA –Bergmeister Leuchten-




2. Auswahl der Leuchte Treppenanlage West – Hexenturm-




2. Auswahl der Leuchte Treppenanlage West – Hexenturm-



3. Auswahl der Leuchte Treppenanlage Ost




3. Auswahl der Leuchte Treppenanlage Ost



Beispiel:
Stoßfeste Wand/Pfeilerleuchte

4. Schriftzug Rathaus Fassade

1. Auf Fassadenplatten



4. Schriftzug Rathaus Fassade

2. Auf Klinkerfassade

